


N° du bâtiment : 177

Localisation : Rue du Perche - STEINTE SCOLASSE SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment (existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² : **466m²**

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :

PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 178

Localisation : Le Menil Gaucher - STEINTE SCOLASSE SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
264m²

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 179

Localisation : La Hucheterie - LE MENIL GUYON

CRITERES



<input checked="" type="checkbox"/> Intérêt patrimonial	<input checked="" type="checkbox"/> Etat du bâtiment (existence de mur porteur)	<input checked="" type="checkbox"/> Emprise du bâtiment supérieure à 50m ² : 838m²
<input checked="" type="checkbox"/> Possibilité d'accès aux réseaux	<input checked="" type="checkbox"/> Desserte par accès et voie sécurisés	<input checked="" type="checkbox"/> Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m
<input checked="" type="checkbox"/> Espace de stationnement	<input checked="" type="checkbox"/> Proximité de la défense incendie	Remarque : Ancienne ferme


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 180

Localisation : La Pavillerie - LE MENIL GUYON

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
246m²

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :
Séparation habitation et bâtiment


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 182

Localisation : La Couture - MARCHEMAISONS

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment (existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² : **235m²**

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 183

Localisation : La Trotterie - MARCHEMAISONS

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment (existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² : **373m²**

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :

PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 184

Localisation : Le Plessis - MARCHEMAISONS

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
245m²

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 185

Localisation : La Fosse Meri - TELLIERES LE PLESSIS

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
188m²

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 186



Localisation : La Fosse Meri - TELLIERES LE PLESSIS

CRITERES



<input checked="" type="checkbox"/> Intérêt patrimonial	<input checked="" type="checkbox"/> Etat du bâtiment (existence de mur porteur)	<input checked="" type="checkbox"/> Emprise du bâtiment supérieure à 50m ² : 86m²
<input checked="" type="checkbox"/> Possibilité d'accès aux réseaux	<input checked="" type="checkbox"/> Desserte par accès et voie sécurisés	<input checked="" type="checkbox"/> Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m
<input checked="" type="checkbox"/> Espace de stationnement	<input type="checkbox"/> Proximité de la défense incendie	Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 187

Localisation : La Fosse - TELLIERES LE PLESSIS

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
514m²

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 188

Localisation : La Fosse - TELLIERES LE PLESSIS

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment (existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² : **653m²**

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés


Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 189

Localisation : Le Tertre - TELLIERES LE PLESSIS

CRITERES



<input checked="" type="checkbox"/> Intérêt patrimonial	<input checked="" type="checkbox"/> Etat du bâtiment (existence de mur porteur)	<input checked="" type="checkbox"/> Emprise du bâtiment supérieure à 50m ² : 392m²
<input checked="" type="checkbox"/> Possibilité d'accès aux réseaux	<input checked="" type="checkbox"/> Desserte par accès et voie sécurisés	<input checked="" type="checkbox"/> Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m
<input checked="" type="checkbox"/> Espace de stationnement	<input checked="" type="checkbox"/> Proximité de la défense incendie	Remarque :

PHOTOS DU BATIMENT

